

Rojewo, 10.09.2020 r.

Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Rozprawa administracyjna została przeprowadzona w związku z wnioskiem Pana [REDAKTOWANO] pełnomocnika STRUGA S.A. w Jezuickiej Strudze o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „**Modernizacja i rozbudowa zakładu STRUGA S.A. w zakresie związanym z instalacją do termicznego przekształcania odpadów**”.

Przedmiotowa rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa została wyznaczona na dzień 10 września 2020 r., na godzinę 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Rojewo.

Obecni na rozprawie:

1. Przedstawiciele Urzędu Gminy Rojewo:
 - Rafał Żurowski – Wójt Gminy Rojewo;
 - Magdalena Świdorska – Referent ds. ochrony środowiska – **kierująca rozprawą**;
 - Marzena Jałoszyńska-Zielazna – Referent ds. gospodarki odpadami;
 - Justyna Wojtysiak – Referent ds. leśnictwa i zarządzania kryzysowego;

W rozprawie uczestniczył również adwokat Przemysław Juchacz.

2. Inwestorzy:

— [REDAKTOWANO]
— [REDAKTOWANO]

3. Inne osoby według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Przebieg rozprawy administracyjnej:

Kierująca rozprawą – Magdalena Świdorska przywitała zebranych uczestników dzisiejszego spotkania oraz rozpoczęła spotkanie. Poinformowała również, że nie zaszły przesłanki do nie przeprowadzenia dzisiejszego spotkania, ponieważ każda ze stron zawiadomienie o rozprawie odebrała minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem oraz żadna ze stron nie poinformowała o chęci uczestniczenia w dzisiejszym spotkaniu a nie możliwości stawienia się. Przedstawiła następujące kwestie i uwagi do spotkania:

1. Poprosiła aby każda z osób zabierających głos przedstawiła się z imienia i nazwiska w celu łatwiejszego sporządzenia protokołu.

2. Wszystkie osoby uczestniczące w rozprawie mają prawo do składania wyjaśnień, zgłaszania żądań, propozycji i zarzutów oraz przedstawienia dowodów na ich poparcie.
3. Kwestie poruszane podczas rozprawy powinny dotyczyć tylko oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
4. Poinformowała, że rozprawa będzie rejestrowana w postaci nagrania co pomoże w sporządzeniu protokołu.
5. Protokół będzie sporządzony do 24 września, a strony postępowania będą poinformowane o możliwości zapoznania się z nim. Będzie on również zamieszczony na stronie internetowej bip po uprzednim zanonimizowaniu danych.
6. Poinformowała również, że w sytuacji, gdy któryś z uczestników rozprawy będzie zachowywał się niewłaściwie może zostać wydalony z miejsca rozprawy oraz ukarany karą grzywny w wysokości 100 zł.

Prowadząca rozprawę odczytała porządek spotkania:

1. Wyjaśnienie czym jest rozprawa administracyjna.
2. Przedstawienie dotychczasowego przebiegu postępowania administracyjnego.
3. Przedstawienie charakterystyki planowanej inwestycji. (Inwestor)
4. Wnioski uczestników rozprawy wraz z dyskusją.
5. Zakończenie rozprawy.

Ad. 1 Rozprawa administracyjna jest elementem postępowania administracyjnego, jednak nie rozstrzyga o realizacji inwestycji, służy zagwarantowaniu komunikacji społeczeństwa z organami administracji publicznej oraz inwestorem. Jest prowadzona na podstawie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 2 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Termin rozprawy administracyjnej został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie stosownego obwieszczenia na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej w dniu 19 sierpnia 2020 r. oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rojewo oraz sołectwa Jaszczółtowo. Strony postępowania zostały zawiadomione o rozprawie zawiadomieniem z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Ad. 2 Prowadząca przedstawiła w skrócie czym jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz na podstawie jakich przepisów jest wydana. Wyjaśniła, że przedmiotowa decyzja nie jest decyzją, która pozwala inwestorowi na realizację inwestycji. Jest ona początkowym etapem inwestycyjnym. Zgodnie z przedmiotową ustawą decyzja środowiskowa jest wymagana dla przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Inwestycja pn.: "Modernizacja i rozbudowa zakładu STRUGA S.A. w zakresie związanym z instalacją do termicznego przekształcania odpadów" zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 41 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 i pkt 52 lit. b) (prowadząca zacytowała przywołane powyżej przepisy). Następnie przedstawiono dotychczasowy przebieg postępowania. W dniu 12 lipca 2019 r. wpłynął do Urzędu Gminy Rojewo wniosek pełnomocnika Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami. W dniu 16 lipca 2019 r. tut. organ zawiadomił strony postępowania o wszczętym postępowaniu oraz o możliwości zapoznania się ze sprawą i wniesieniu ewentualnych zastrzeżeń. Poprzez stosowne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, sołectwa Jaszczółtowo oraz stronie internetowej bip zapewniono udział społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu. 16 lipca 2019 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie realizacji i określenie jej warunków, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o opinię nt. planowanej inwestycji, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia, a do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wyrażenie opinii dla planowanej inwestycji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu w dniu 13 sierpnia 2019 r. wyraził opinie o planowanej inwestycji. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 września 2019 r. również wyraził opinie o planowanym przedsięwzięciu. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku po jednokrotnym uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w dniu 30 września 2019 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy po trzykrotnym uzupełnieniu raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, w dniu 3 lipca 2020 r. wydał postanowienie w którym uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określił warunki. Mając na uwadze uzupełnienie raportu na środowisko postanowiono o jeszcze jednym udziale społeczeństwa i możliwości zapoznania się społeczeństwa z dokumentacją sprawy oraz zawiadomiono o dzisiejszym spotkaniu. Przed

dzisiejszym spotkaniem w dniu 3 września 2020 r. zostało zorganizowane spotkanie przedstawicieli zakładu STRUGA S.A. z wszystkimi radnymi Gminy Rojewo, w którym mogło uczestniczyć również społeczeństwo.

Ad. 3 Przedstawienie charakterystyki planowanej inwestycji. Poproszono o przedstawienie inwestycji Inwestora.

[REDAKTOWANE] poinformował, że pierwszą częścią inwestycji jest modernizacja zakładu. Wszystkie elementy w zakładzie zostaną udoskonalone aby zwiększyć efektywność ale też zmniejszyć uciążliwość tej instalacji dla otoczenia, głównie zapachową. Następnie przedstawił po kolei plan modernizacji zakładu. Pierwszy punkt to budowa nowej instalacji do dezodoryzacji. Poinformował, że tydzień temu został złożony w tej sprawie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Polega to na budowie nowego scrubbera i nowego biofiltra oraz zmianie organizacji pracy istniejących dopalaczy. Po tej inwestycji skuteczność oczyszczania powietrza z substancji powodujących uciążliwości zapachowe będzie kilkukrotnie większa niż dotychczas. Drugą częścią jest przebudowa zakładu kategorii pierwszej oraz hermetyzacja hali przyjęcia. Na tym etapie otrzymali pozwolenie na budowę. Dla tej inwestycji decyzja środowiskowa nie była wymagana, gdyż nie zostanie zmieniona funkcja oraz oddziaływanie na środowisko. Te dwie rozbudowy pozwolą lepiej kierować strumieniami gazów do oczyszczania. Zmiana technologii oraz wymiana wszystkich urządzeń nastąpi po wykonaniu tych pierwszych prac. Będą one procedowane w przyszłym roku. Został już wykonany wstępny projekt oraz kosztorys dla tych prac. W tej chwili jest przygotowywany raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy oczyszczalni ścieków. Jeszcze w tym roku zostanie złożony wniosek na te inwestycje. Modernizacja instalacji do termicznego przekształcania odpadów polega na postawieniu nowej spalarni obok już istniejącej. W uzgodnieniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zostało wpisane, że obie instalacje nie mogą działać równocześnie. W momencie kiedy zostanie uruchomiona nowa instalacja ta pracująca dzisiaj zostanie wyłączona. Różnica pomiędzy spalarnią planowaną a istniejącą polega na tym, że obecnie w spalarni można spalać 24 000 t odpadów według pozwolenia a w nowej około 30 000 t odpadów. Cele do których dąży zakład to zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, ciągle trwają prace nad nowoczesnymi technikami oczyszczania. Poinformował, że Urząd Marszałkowski dla technologii starszych niż 15 lat wszczyna postępowanie z urzędu aby sprawdzić sprawność działania danej technologii. Jeśli występują duże odstępstwa zakłady zostają zmuszane do wykonywania prac modernizacyjnych. W zakładzie przewiduje się

lepsze warunki pracy poprzez zmniejszenie uciążliwości zapachowej. Prezes zapewnił, że zapachy nie są szkodliwe tylko nieprzyjemne i uciążliwe dla człowieka. Wraz z rozbudową zwiększą się wpływy do budżetu gminy poprzez powstanie nowych budynków dla których zostanie opłacony podatek od nieruchomości, środki transportu oraz wpływy z PIT od zatrudnionych osób. [REDAKTOR] zauważył również, że uciążliwość zapachowa jest znacznie mniejsza niż w 2018 r. Od tego czasu zaczęto hermetyzować zbiorniki. Przedstawił na mapie rozmieszczenie poszczególnych budynków na terenie zakładu STRUGA S.A., jak również docelowe miejsce planowanej spalarni. Głównym elementem spalarni jest kocioł z komorą obrotową, który nie zajmuje dużo miejsca. Natomiast cała reszta to instalacja oczyszczania spalin zakończona kominem o planowanej wysokości 30 m. Surowiec zostanie przyjmowany na hale usytuowane zaraz obok spalarni. Komora obrotowa to technologia stosowana obecnie w spalarni ale istnieje od 100 lat do spalania różnych trudnych substancji. Jest to technologia, która nie wymaga nowatorskiego podejścia ale ma ograniczoną wydajność. Prawo wymaga aby każdy surowiec po przywiezieniu został sprawdzony, ponieważ nie można przyjmować odpadów nie wiadomego pochodzenia. Dlatego na terenie zakładu jest laboratorium. Magazyn do przechowywania odpadów będzie gromadził tylko te odpady, które będą oczekiwać na spalenie, ponieważ trzeba dobierać odpowiednie proporcje odpadów do spalarni. Zostaną pobudowane dodatkowe zbiorniki p.poż aby zbierać wodę deszczową z terenu zakładu. Wydajność spalarni to 30 000 ton na rok, tryb pracy to 8 000 godzin (około 1 miesiąc na postoje, czyszczenie instalacji oraz niezbędne remonty). Moc termiczna wynosi 11,5 MW. Istniejąca spalarnia wytwarza energię elektryczną, zużywaną na własne potrzeby oraz sprzedawaną do sieci. Natomiast jest pomysł aby przestać produkować prąd, ponieważ było to opłacalne przed 2010 r., natomiast dzięki parze wodnej będzie wytwarzane ciepło co ograniczy do minimum pracę kotłowni. Zostanie zastosowany mix paliwowy. Sama mączka mięsno-kostna jest trudnym paliwem, ponieważ jest kaloryczna ale w zależności od zawartości tłuszczu pali się raz lepiej raz gorzej.

Ad. 4 Wnioski uczestników rozprawy wraz z dyskusją

Pan [REDAKTOR]

Czy odpady medyczne też będą sypane pod pryzmę?

Pan [REDAKTOR]

Nie, tam nie będzie żadnej pryzmy.

Pan [REDACTED]

Mówił Pan, że w tym magazynie B będzie, przy odpadach medycznych jest zupełnie inna procedura.

Pan [REDACTED]

Jeśli chodzi o odpady medyczne to mają zupełnie inną procedurę podawania. Muszą być podawane absolutnie oddzielnym procesem. Oddzielne magazyny do których są przywożone te odpady medyczne całkowicie niezależnie od innych strumieni.

Pan [REDACTED]

Czym te odpady będą wożone?

Pan [REDACTED]

To będą zamknięte samochody ciężarowe. Przywożone i podawane w szczelnych kontenerach o pojemności 1100 l.

Pan [REDACTED]

To są odpady, które są przygotowywane w szpitalu. Inna jest padlina, którą w tej chwili przewożymy a inny jest ten pojemnik, który jest przechowywany w szpitalu do chwili odbioru. Muszą spełniać zupełnie inne warunki sanitarne. Odpady medyczne to bardzo szerokie pojęcie, gdyż są to np.: przeterminowane leki, płyny.

Pan [REDACTED]

Ale są to związki chemiczne.

Pan [REDACTED]

Tak, dlatego muszą być one spalane.

Pan [REDACTED]

Jaka jest temperatura w kotle?

Pan [REDACTED]

Jest to 1100°C, jest to prawny wymógł przez 2 s należy w tej temperaturze spalać.

Pan [REDACTED]

Jakie są standardy w Europie jeżeli chodzi o temperaturę?

Pan [REDACTED]

Ta temperatura jest określona dyrektywą unijną. 1100°C jest to temperatura minimalna, proces odbywa się zawsze w wyższej temperaturze. Po zejściu temperatury poniżej 1100°C automatyka odcina podawanie odpadów do spalarni.

Pan [REDACTED]

Bądź uruchamiane są palniki dopalające.

Pan [REDACTED]

Cała budowa zajmie około 2 lata. Jest obowiązek wpisu do Bazy Danych o Odpadach. Obecnie STRUGA przyjmuje część odpadów organicznych. Każde odpady które przyjeżdżają do zakładu są rejestrowane w ww. bazie. Laboratorium jest po to aby sprawdzić wartość opałową do stworzenia odpowiedniej kompozycji odpadów. Do systemów rozładunków jest potrzebne powietrze, które będzie pobierane z obiektów. Oczyszczanie spalin to proces bardzo popularny w tego typu obiektach. Odpady, które są spalane w temperaturze 1100°C w bloku E są schładzane do 370°C a następnie opuszczają kocioł. Dzięki szybkiemu schładzaniu nie wydostają się z nich złe substancje tj. dioksyne i furany. Druga część to wieża reakcyjna, gdzie używany jest węgiel akcyjny, wodorotlenek wapnia plus wraz z rozwojem techniki pojawiają się nowe substancje, które wiążą wszystkie zanieczyszczenia. Na końcu jest płuczka (scrubber), która usuwa te części, które się przedostaną przed filtr. Natomiast katalizator SCR jest to układ redukcji tlenków azotu, gdzie nie dodaje się AdBlue tylko roztwór amoniaku. Dla przykładu system spalarni w Bydgoszczy ProNatura jest prawie taki sam. Różnica pomiędzy spalarniami polega na tym, że w Bydgoszczy usuwanie tlenków azotu odbywa się pierwotnie w komorze paleniskowej przez dodawanie roztworu amoniaku. W naszym rozwiązaniu jest bardziej skuteczne zrobienie katalizatora przed samym kominem. Różnica polega też na skali, gdyż niektóre urządzenia łatwiej się robi dla mniejszej skali niż

w bardzo dużych instalacjach. Standardy emisji są określone przez dyrektywę europejską. Prowadzony pomiar ciągły trwa od 20 minut do 8 godzin. Obecnie spalarnia ma dwa kominy z jednego w 1 m³ może wysłać 50 mg dwutlenku siarki. Natomiast jeśli pali węglem to z drugiego w 1 m² może wysłać 400 mg dwutlenku węgla. Podsumowując zgodnie z wymogami prawnymi należy prowadzić monitoring wizyjny. Podkreślam, że nie jest to składowanie odpadów tylko ilości przeznaczone do bieżącego spalania. Monitoring jest dostępny dla służb ochrony środowiska ale może być również dostępny dla mieszkańców. Myślimy o takim rozwiązaniu jak w ProNatura, każdy kto przejeżdża będzie mógł zobaczyć jakie są aktualne wskazania układu monitoringu (emisje). Pozostałości po spalaniu są pakowane do skrzyń i wywożone do specjalistycznych zakładów. Uciążliwość zapachowa nie pochodzi ze spalarni tylko z przywożonych padłych zwierząt w różnym etapie rozkładu.

Pan [REDACTED]

Czy głównym celem spalarni jest podniesienie temperatury atmosfery?

Pan [REDACTED]

Zostaje wytworzona para wodna (para technologiczna) na potrzeby zakładu. W tej chwili jest spalany węgiel by utworzyć ciepło do produkcji. Ciepło wytworzone przy spalarni odpadów wykorzystujemy do produkcji energii elektrycznej. Zastępujemy energię elektryczną na energię cieplną.

Pan [REDACTED]

Na czym utrzymaniu jest laboratorium?

Pan [REDACTED]

Laboratorium służy po pierwsze aby móc rozliczyć dostawcę. Jest to laboratorium zakładowe, utrzymywane przez zakład.

Pan [REDACTED]

Czy te odpady będą tylko z Polski czy będą sprowadzane również za granicą? (odpady medyczne, chemiczne, niebezpieczne)

Pan [REDACTED]

Odpady medyczne będą tylko w ramach województwa. Nie dostaniemy odpadów z onkologii w Bydgoszczy, gdyż oni sami je sobie spalają. Odpady będą napływać z tych mniejszych szpitali.

Pan [REDACTED]

Jest prawnie ustanowiona zasada bliskości, nie można wozić odpadów po za rejon województwa. W tej chwili obowiązuje takie prawo.

Pan [REDACTED]

Czy można wymienić jakie to są artykuły niebezpieczne?

Pan [REDACTED]

W raporcie jest cała lista tych odpadów, które są opracowane na podstawie katalogu odpadów. Jak również możliwości technicznych tego składu, który będzie podawany do instalacji. Nie można spalić wszystkiego bezpośrednio po przywiezieniu, ponieważ to wszystko zależy od temperatury spalania. Należy utrzymywać odpowiednią temperaturę spalania.

Pan [REDACTED]

Rozumiem, że nie chodzi Panu o kod odpadu tylko co to fizycznie jest. Może to być zużyty olej, z zakładów szmaty zaolejone. Są to odpady niebezpieczne, które wymagają termicznego przekształcania.

Pan [REDACTED]

Odpady rolnicze będą zbierane z terenu gminy.

Pan [REDACTED]

Jakie firma przewiduje ubezpieczenie m.in. od odpowiedzialności cywilno-prawnej, czyli liczyć się z tym, że mogą wystąpić awarie, które w jakiś sposób zaszkodzą mieszkańcom. Czy w raporcie jest napisane co może stać się przy jakiejś awarii i jaki to może mieć zasięg

oddziaływania i skutki. W jaki sposób myślicie o mieszkańcach którzy tu mieszkają i się budują?

Pan [REDACTED]

Działania z układem dezodoryzacji oraz przebudowy zakładu są też prowadzone pod kątem mieszkańców. Nie można trwać w starej technologii.

Pan [REDACTED]

Odnosnie bezpieczeństwa dla mieszkańców te standardy emisyjne, które są monitorowane w systemie ciągłego monitoringu to są te same standardy, które muszą być spełnione przez każdą instalacje do termicznego przekształcania. To są te same parametry co dla ProNatura w Bydgoszczy.

Pan [REDACTED]

Jest w raporcie punkt ryzyko poważnej awarii przemysłowej. Ryzyko dla społeczeństwa nie ma po za jednym wyjątkiem, tak jak wszędzie w przypadku pożaru następuje jakaś emisja zanieczyszczeń. Nie ma składowanych substancji, które grożą wybuchem.

[REDACTED]

Czy to ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Pan [REDACTED]

Nie, ono jest w pakiecie z ubezpieczeniem majątkowym. Odpowiedzialność cywilna są to szkody wyrządzone w otoczeniu ale nie chodzi tu o szkody środowiskowe. (wypadek przy pracy)

Pan [REDACTED]

W związku z pożarami wysypisk w zeszłym roku zmieniła się ustawa i występuje tzw. zabezpieczenie roszczeń. Na bazie zmiany tej ustawy w związku z tym, że mamy magazyn mączki musieliśmy zapłacić do Urzędu Marszałkowskiego zabezpieczenie roszczeń. W naszym przypadku to ok. 3 mln. zł.

Pan [REDACTED]

Tam jest ujęcie wody na Jezuickiej Strudze do wodociągu gminnego. Czy to tam w niczym nie przeszkadza?

Pan [REDACTED]

A propo tych nadzwyczajnych zagrożeń jest rozporządzenie, które klasyfikuje zakłady ze względu na ilość składowanych odpadów. Jeśli przeliczymy na godziny to w zakładzie będziemy spalać w granicach od 3 do 5 ton odpadów na godzinę. Uznano prawnie, że taki zakład nie zalicza się do zakładów o dużym ryzyku. Natomiast w związku z ujęciem wody był robiony monitoring początkowy, który obrazuje stan ilościowy wód. To również jest i będzie monitorowane przez Urząd Marszałkowski jak i wszystkie organy ochrony środowiska.

Pan [REDACTED]

Ryzyko istnieje jeśli byśmy gromadzili 5 tys. ton jakiejś substancji w zbiornikach i to się rozleje natomiast te ilości są znacznie mniejsze. Jeśli wylejemy to na grunt to musimy 2 m tego gruntu wybrać i wymienić a grunt wybrany oddać do spalarni do spalania.

Pan [REDACTED]

Czy jest jakiś problem z ujęciem?

Pan [REDACTED]

Jest zapis, że woda powinna być pobierana z ujęcia gminnego natomiast nie ma ujęcia, które spełniłoby zapotrzebowanie. Zmieniamy plan zagospodarowania przestrzennego, w tej chwili jest już końcowy etap.

Pan [REDACTED]

Ze studni na terenie zakładu woda pobierana jest tylko do celów chłodniczych, co 4 lata uzyskujemy nowe pozwolenie wodno-prawne.

Pan [REDACTED]

Korzystamy z wody z wodociągu gminnego i RSP, żaden z tych wodociągów nie jest w stanie podać nam wystarczającej ilości wody.

Pan [REDACTED]

Czy magazyny muszą mieć podciśnienie?

Pan [REDACTED]

Tak.

Pan [REDACTED]

Czy odpady medyczne spala się z rejonu? A pozostałe odpady też tylko z województwa?

Pan [REDACTED]

Odpady medyczne to kwestia regionalizacji.

Pan [REDACTED]

W przypadku pozostałych odpadów to też koszty transportu. Nie ma prawnej regionalizacji. Tutaj kierujemy się głównie kosztami transportu. W Polsce jest kilka lub kilkanaście takich instalacji a każda ma swoje rejony.

Pan [REDACTED]

Czy do spalarni trafiają dziki lub świnie z ASF?

Pan [REDACTED]

Do spalarni nie trafiają po za jednym wyjątkiem. Każde dziki i świnie, które przyjeżdżają do spalarni są badane pod tym względem. Tylko w taki sposób może trafić chore zwierzę.

Pan [REDACTED]

Czy były przypadki, że zwierzę przyjechało i stwierdzono ASF?

Pan [REDACTED]

Pierwszy stwierdzony przypadek ASF kilka lat temu to ten dzik został przetworzony w Strudze. W takiej temperaturze jaka jest w zakładzie utylizacji ASF nie przetrwa. Przy ASF wystarczy podgrzanie do 100°C.

Pan [REDACTED]

Nadzór nad tym pełni inspekcja weterynaryjna. Gdyby takie zjawisko wystąpiło w gminie to przyjeżdża inspekcja weterynaryjna i na zasadzie bliskości kieruje to do nas, do zakładu utylizacji. Każde padłe zwierzę, które przyjeżdża do zakładu jest badane. Zwierzęta są pakowane do worków jednorazowych.

Pan [REDACTED]

Czy w związku z tym, że na PSZOK-u nie przyjmuje się opon rolniczych, czy będzie możliwość palenia tych opon w zakładzie?

Pan [REDACTED]

Nie, cementownie obierają takie opony. Rolnicy odpowiadają za to co produkują. W tej chwili są firmy, które ślą do nas ogłoszenia czy mamy zużyte opony.

Pan [REDACTED]

Technicznie możemy, natomiast praktycznie to nie jest w tej chwili odpad na którym można zarobić. Nie przewidujemy jakiś zbiorów z wyjątkiem tak jak rozmawialiśmy z Panem Wójtem, że te wszystkie wyjątki będziemy robić dla gminy.

Pan [REDACTED]

Jak często macie kontrole odnośnie prawidłowości działania całego systemu technologicznego i kto to robi?

Pan [REDACTED]

Bieżący nadzór jest od powiatowego lekarza weterynarii. My działamy według przepisów weterynaryjnych i ochrony środowiska. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na

podstawie jakiegoś algorytmu klasyfikuje zakłady do kontroli. Niektóre zakłady częściej kontrolują, tam gdzie jest większe ryzyko. U nas te kontrole są tak mniej więcej raz w roku.

Pan [REDACTED]

Jeszcze Sanepid przeprowadza pomiary ciągłej emisji, które są bardzo kosztowne to będzie kontrolowane i raportowane. Wyniki z pomiaru emisji są przekazywane zarówno do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz organowi wydającemu pozwolenie (Urząd Marszałkowski).

Pan [REDACTED]

Odpady są ciągle kontrolowane dzięki Bazie Danych o Odpadach. Jeśli na przykład gdzieś odpad wyjechał a nie dojechał do docelowego miejsca to pojawia się tam kontrola.

Pan [REDACTED]

Jednocześnie jest rozporządzenie z ubiegłego roku, które mówi, że należy wykonywać ciągły monitoring wizyjny czyli kamery. Ten obraz musi być udostępniony na żądanie organowi uprawnionemu do kontroli.

Pan [REDACTED]

Czy w trakcie wydawania decyzji przez Pana Wójta są zaciągane jakieś dodatkowe informacje.

Pan [REDACTED]

Decyzja jest wydana w oparciu o uzyskaną dokumentację, opinie i pozwolenia innych organów.

Pan [REDACTED]

Tym organem jest głównie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska są oni bezstronni, wyrażają opinie na piśmie.

Pan [REDACTED]

Raport przeszedł przez wszystkie instytucje tj. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wody Polskie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Urząd Marszałkowski.

Pan [REDACTED]

A propo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska mieliśmy problem przekonać ich, że w tych halach gdzie jest mączka nie ma nietoperzy.

Pan [REDACTED]

Mogą Państwo wytłumaczyć o tym okienku pomiędzy 350°C a 450°C?

Pan [REDACTED]

Jest instalacja w której podaje się wodę a spaliny są w bardzo krótkim czasie schładzane.

Pan [REDACTED]

Chodzi o to by dalszego procesu oczyszczania spalin nie prowadzić przy wysokich temperaturach. Zaobserwowano tzw. rekombinację zanieczyszczeń. Lepiej je chłodzić i oczyszczać niż prowadzić ten proces na wyższych temperaturach.

Kierująca rozprawą zapytała czy są jeszcze jakieś pytania lub kwestie do omówienia, nikt nie zabrał głosu i zakończyła rozprawę.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Wojtysiak

REFERENT
ds. Leśnictwa i Zarządzania Kryzysowego
[Signature]
mgr Justyna Wojtysiak

Przedstawiciele Urzędu Gminy:

Referent
[Signature]
Magdalena Świdarska

REFERENT
[Signature]
mgr Marzena Jajoszyńska-Zielazna

Zatwierdzam:

WÓJT
[Signature]
inż. Rafał Żurawski

