

Rojewo, dnia 18.10.2024 r.

OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Wójt Gminy Rojewo, działając na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 tekst jedn.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 tekst jedn.),

zawiadamia

strony postępowania, że załatwienie sprawy poprzez wydanie rozstrzygnięcia ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „**Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie STRUGA S. A. w Jezuickiej Strudze**” nie nastąpi w terminie do 22 października 2024 r. ze względu na brak uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rojewo, tablicy ogłoszeń sołectwa Jaszczółtowo i Rojewice, a także na stronie internetowej – www.bip.rojewo.pl – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rojewo.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia: 18 października 2024 r.

W związku z powyższym, przedłużam termin załatwienia sprawy do dnia **17 stycznia 2025 r.**

Pouczenie

1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli:
 - 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 KPA (bezczynność);
 - 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
2. Ponaglenie wymaga uzasadnienia przez Stronę.
3. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Rojewo.


inż. Rafał Żuroński