

Przekroje poprzeczne

Skala 1:100/200

(na potrzeby profilowania jezdni drogi gminnej)



Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 36
tel. 52 353 24 77 e-mail: biuro@projbud-inowroclaw.pl
www.projbud-inowroclaw.pl
NIP 556-146-87-72 REGON 091367072

| | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|----------------|
| Inwestycja | Remont drogi gminnej nr 150212C w m. Płonkówko, gm. Rojewo | | |
| Tytuł opracowania | PRZEKROJE POPRZECZNE | | |
| Projektant: (Branża drogowa) | mgr inż. Jarosław Matuszak KUP/0128/POOD/08 <small>uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej</small> | Podpis: | |
| Opracowujący: (Branża drogowa) | inż. Bartłomiej Chęś | Podpis: | |
| Faza: | dokumentacja techniczna | Data: | 04.2019 |
| Skala: | 1:100/1:200 | Nr rysunku: | 5 |

Remont drogi gminnej nr 150212C w m. Płonkówko, gm. Rojewo

Pik = 0+023,71
Skala 1:100/100

P.P. = 79,00

| | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|------|
| RZĘDNE PROJ. | 81,60 | 81,63 | 81,60 | 2,80 |
| RZĘDNE KONS. | 81,60 | 81,63 | 81,55 | 1,80 |
| RZĘDNE TEREN | 81,52 | 81,54 | 81,47 | 1,80 |
| ODLEGŁOŚCI | -2,73 | -2,03 | -1,75 | 0,00 |

Pik = 0+050,00
Skala 1:100/100
P.P. = 80,00

| | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|------|
| RZĘDNE PROJ. | 81,63 | 81,67 | 81,63 | 2,82 |
| RZĘDNE KONS. | 81,63 | 81,67 | 81,59 | 2,02 |
| RZĘDNE TEREN | 81,53 | 81,56 | 81,54 | 1,94 |
| ODLEGŁOŚCI | -2,86 | -2,81 | -1,96 | 1,70 |

Remont drogi gminnej nr 150212C w m. Płonkówko, gm. Rojewo

Pik = 0+100,00

Skala 1:100/100

P.P. = 80,00

| | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| RZĘDNE PROJ. | 82,06 | 82,10 | 82,06 | 81,88 |
| RZĘDNE KONS. | 82,06 | 82,10 | 82,06 | 81,96 |
| RZĘDNE TEREN | 81,96 | 81,97 | 81,99 | 81,88 |
| ODLEGŁOŚCI | -2,91 | -2,84 | -1,79 | 2,58 |

Pik = 0+125,00

Skala 1:100/100

P.P. = 80,00

| | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| RZĘDNE PROJ. | 82,41 | 82,45 | 82,41 | 82,29 |
| RZĘDNE KONS. | 82,41 | 82,45 | 82,41 | 82,36 |
| RZĘDNE TEREN | 82,32 | 82,32 | 82,36 | 82,29 |
| ODLEGŁOŚCI | -2,58 | -2,49 | -1,75 | 2,63 |

Remont drogi gminnej nr 150212C w m. Płonkówko, gm. Rojewo

Pík = 0+150,00
 Skala 1:100/100
 P.P. = 81,00

| | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------|
| RZEDNE PROJ. | | 82,72 | 82,75 | 82,72 |
| RZEDNE KONS. | | 82,72 | 82,75 | 82,72 |
| RZEDNE TEREN | | 82,68 | 82,69 | 82,85 |
| ODLEGŁOŚCI | | 159 | 0,00 | 2,76 |
| | | 175 | | 188 |
| | | 82,68 | | 82,69 |
| | | 82,72 | | 82,72 |

Pík = 0+180,00
 Skala 1:100/100
 P.P. = 81,00

| | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------|
| RZEDNE PROJ. | | 82,65 | 82,69 | 82,72 |
| RZEDNE KONS. | | 82,65 | 82,69 | 82,72 |
| RZEDNE TEREN | | 82,53 | 82,52 | 82,76 |
| ODLEGŁOŚCI | | 3,45 | -3,08 | 1,75 |
| | | -2,39 | 82,55 | 2,39 |
| | | -1,80 | 82,58 | 2,59 |
| | | -1,75 | 82,64 | 82,74 |
| | | 0,00 | 82,67 | 82,72 |
| | | 2,67 | 82,73 | 82,72 |
| | | 3,35 | 82,76 | 82,76 |

Remont drogi gminnej nr 150212C w m. Płonkówko, gm. Rojewo

Pik = 0+195,37

Skala 1:100/100

P.P. = 80,00

| | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|
| RZĘDNE PROJ. | 82,46 | 82,46 | 82,34 | 3,96 | 9,68 9,86 9,98 10,00 |
| RZĘDNE KONS. | 82,46 | 82,46 | 82,39 | 1,14 | 9,68 9,79 9,86 9,98 |
| RZĘDNE TEREN | 82,41 | 82,37 | 82,36 | 0,23 | 82,21 82,21 82,21 82,22 |
| ODLEGŁOŚCI | 0,00 | -0,52 | -3,20 | -4,05 | |

Pik = 0+210,75

Skala 1:100/100

P.P. = 80,00

| | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
| RZĘDNE PROJ. | 82,15 | 82,15 | 82,11 | 82,18 | 1,75 1,83 1,96 2,17 |
| RZĘDNE KONS. | 82,15 | 82,15 | 82,11 | 82,18 | 82,10 82,10 82,06 |
| RZĘDNE TEREN | 82,04 | 82,09 | 82,00 | 81,99 | 82,00 81,99 81,99 |
| ODLEGŁOŚCI | -3,39 | -3,04 | -1,75 | 0,00 | |

Remont drogi gminnej nr 150212C w m. Płonkówko, gm. Rojewo

Pik = 0+275,00

Skala 1:100/100

P.P. = 80,00

| | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| RZĘDNE PROJ. | 82,02 | 82,05 | 81,93 | 81,85 |
| RZĘDNE KONS. | 82,02 | 82,05 | 81,93 | 81,85 |
| RZĘDNE TEREN | 81,93 | 81,93 | 81,93 | 81,85 |
| ODLEGŁOŚCI | -2,64 | -1,82 | -1,75 | 3,04 |

Pik = 0+306,93

Skala 1:100/100

P.P. = 80,00

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| RZĘDNE PROJ. | 82,27 | 82,23 | 82,20 | 82,19 | 82,14 | 82,12 | 82,10 | 82,08 | 82,06 | 4,76 | 10,00 |
| RZĘDNE KONS. | 82,27 | 82,23 | 82,20 | 82,19 | 82,14 | 82,12 | 82,10 | 82,08 | 82,06 | 4,76 | 10,00 |
| RZĘDNE TEREN | 82,22 | 82,23 | 82,20 | 82,19 | 82,14 | 82,12 | 82,10 | 82,08 | 82,06 | 4,76 | 10,00 |
| ODLEGŁOŚCI | -2,33 | -1,75 | -1,58 | -1,46 | -1,29 | -1,15 | -1,01 | -0,87 | -0,73 | 3,39 | 2,77 |

Remont drogi gminnej nr 150212C w m. Płonkówko, gm. Rojewo

Pik = 0+316,36

Skala 1:100/100

P.P. = 80,00

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| RZĘDNE PROJ. | 82,22 | 82,17 | 82,16 | 82,12 | 82,03 | 82,03 | 82,03 |
| RZĘDNE KONS. | 82,22 | 82,17 | 82,16 | 82,12 | 82,03 | 82,03 | 82,03 |
| RZĘDNE TEREN | 82,15 | 82,17 | 82,16 | 82,12 | 82,03 | 82,03 | 82,03 |
| ODLEGŁOŚCI | -3,70 | -3,35 | 0,00 | 1,75 | 2,29 | 3,33 | 3,33 |



Pik = 0+325,79

Skala 1:100/100

P.P. = 80,00

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| RZĘDNE PROJ. | 82,01 | 81,94 | 82,01 | 81,98 | 81,98 | 81,98 | 81,98 |
| RZĘDNE KONS. | 82,01 | 81,94 | 82,01 | 81,98 | 81,98 | 81,98 | 81,98 |
| RZĘDNE TEREN | 81,92 | 81,94 | 81,94 | 81,91 | 81,88 | 81,86 | 81,85 |
| ODLEGŁOŚCI | -2,23 | -1,79 | 0,00 | 1,75 | 2,30 | 2,77 | 3,08 |

Remont drogi gminnej nr 150212C w m. Płonkówko, gm. Rojewo



Remont drogi gminnej nr 150212C w m. Płonkówko, gm. Rojewo

Pik = 0+372,29

Skala 1:100/100

P.P. = 79,00

| | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| RZĘDNE PROJ. | 81,07 | 81,11 | 81,06 | 81,07 | 81,04 |
| RZĘDNE KONS. | 81,07 | 81,11 | 81,06 | 81,07 | 81,04 |
| RZĘDNE TEREN | 81,02 | 81,06 | 80,98 | 81,02 | 81,04 |
| ODLEGŁOŚCI | 1,75 | 0,00 | -1,75 | 2,09 | 2,72 |

Pik = 0+375,00

Skala 1:100/100

P.P. = 79,00

| | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| RZĘDNE PROJ. | 81,04 | 81,07 | 81,03 | 81,04 | 81,00 |
| RZĘDNE KONS. | 81,04 | 81,07 | 81,03 | 81,04 | 81,00 |
| RZĘDNE TEREN | 80,93 | 80,94 | 80,94 | 80,99 | 81,00 |
| ODLEGŁOŚCI | -2,46 | -1,75 | 0,00 | 1,75 | 2,70 |

Pik = 0+450,00

Skala 1:100/100

P.P. = 78,00

| | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| RZĘDNE PROJ. | 80,40 | 80,44 | 80,40 | 80,30 |
| RZĘDNE KONS. | 80,40 | 80,44 | 80,40 | 80,30 |
| RZĘDNE TEREN | 80,40 | 80,44 | 80,40 | 80,30 |
| ODLEGŁOŚCI | 1,75 | 0,00 | -1,75 | 2,58 |

Pik = 0+475,00

Skala 1:100/100

P.P. = 78,00

| | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| RZĘDNE PROJ. | 80,44 | 80,48 | 80,40 | 80,36 |
| RZĘDNE KONS. | 80,44 | 80,48 | 80,40 | 80,36 |
| RZĘDNE TEREN | 80,44 | 80,48 | 80,40 | 80,36 |
| ODLEGŁOŚCI | 1,75 | 0,00 | -1,75 | 2,61 |

Pik = 0+500,00

Skala 1:100/100

P.P. = 78,00

| | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| RZĘDNE PROJ. | 80,44 | 80,44 | 80,36 | 2,43 |
| RZĘDNE KONS. | 80,44 | 80,39 | 1,75 | |
| RZĘDNE TEREN | 80,44 | 80,43 | 80,48 | 0,00 |
| ODLEGŁOŚCI | 80,29 | 80,38 | 80,44 | -2,26 |

Pik = 0+525,00

Skala 1:100/100

P.P. = 78,00

| | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| RZĘDNE PROJ. | 80,41 | 80,41 | 80,32 | 1,75 |
| RZĘDNE KONS. | 80,41 | 80,36 | 1,88 | |
| RZĘDNE TEREN | 80,41 | 80,41 | 80,45 | 0,00 |
| ODLEGŁOŚCI | 80,26 | 80,27 | 80,37 | -2,37 |

Remont drogi gminnej nr 150212C w m. Płonkówko, gm. Rojewo

Pik = 0+540,03

Skala 1:100/100

P.P. = 78,00

| | | | |
|--------------|-------|-------|-------|
| RZĘDNE PROJ. | 80,34 | 80,37 | 80,34 |
| RZĘDNE KONS. | 80,34 | 80,37 | 80,34 |
| RZĘDNE TEREN | 80,29 | 80,34 | 80,25 |
| ODLEGŁOŚCI | -2,53 | -1,75 | 1,75 |

Pik = 0+550,00

Skala 1:100/100

P.P. = 78,00

| | | | |
|--------------|-------|-------|-------|
| RZĘDNE PROJ. | 80,29 | 80,32 | 80,29 |
| RZĘDNE KONS. | 80,29 | 80,32 | 80,29 |
| RZĘDNE TEREN | 80,17 | 80,20 | 80,23 |
| ODLEGŁOŚCI | -2,65 | -1,96 | 1,75 |

Pik = 0+600,00

Skala 1:100/100

P.P. = 78,00

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| RZĘDNE PROJ. | 80,03 | 80,06 | 0,00 | 1,75 | 79,97 | 80,03 | 79,84 | 2,28 |
| RZĘDNE KONS. | | 80,06 | 80,00 | | | | | |
| RZĘDNE TEREN | | 80,03 | 79,98 | -1,75 | 79,96 | | | |
| ODLEGŁOŚCI | | | -2,60 | | | | | |

Pik = 0+615,82

Skala 1:100/100

P.P. = 78,00

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| RZĘDNE PROJ. | 79,99 | 80,03 | 0,00 | 1,75 | 79,92 | 79,99 | 79,84 | 2,76 |
| RZĘDNE KONS. | | 80,03 | 79,97 | | | | | |
| RZĘDNE TEREN | | 79,99 | 79,96 | -1,75 | 79,93 | | | |
| ODLEGŁOŚCI | | | -2,75 | | | | | |

Remont drogi gminnej nr 150212C w m. Płonkówko, gm. Rojewo

Pik = 0+650,00

Skala 1:100/100

P.P. = 78,00

| | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|------|
| RZĘDNE PROJ. | 80,20 | 80,24 | 80,20 | 80,07 | 2,85 |
| RZĘDNE KONS. | 80,20 | 80,24 | 80,20 | 80,14 | 1,75 |
| RZĘDNE TEREN | 80,06 | 80,07 | 80,12 | 80,18 | 1,90 |
| ODLEGŁOŚCI | -2,61 | -2,50 | -1,82 | -1,75 | 2,01 |

Pik = 0+675,00

Skala 1:100/100

P.P. = 78,00

| | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|------|
| RZĘDNE PROJ. | 80,47 | 80,50 | 80,47 | 80,40 | 2,93 |
| RZĘDNE KONS. | 80,47 | 80,50 | 80,47 | 80,43 | 1,75 |
| RZĘDNE TEREN | 80,36 | 80,39 | 80,40 | 80,42 | 1,98 |
| ODLEGŁOŚCI | -2,66 | -1,95 | -1,84 | -1,75 | 2,01 |

Remont drogi gminnej nr 150212C w m. Płonkówko, gm. Rojewo

Pik = 0+678,20
Skala 1:100/100

P.P. = 78,00

| | | | |
|--------------|-------|-------|-------|
| RZĘDNE PROJ. | 80,50 | 80,54 | 80,50 |
| RZĘDNE KONS. | 80,50 | 80,54 | 80,50 |
| RZĘDNE TEREN | 80,40 | 80,44 | 80,46 |
| ODLEGŁOŚCI | -2,67 | -1,86 | 2,94 |

Pik = 0+698,15
Skala 1:100/100
P.P. = 79,00

| | | | |
|--------------|-------|-------|-------|
| RZĘDNE PROJ. | 80,65 | 80,68 | 80,65 |
| RZĘDNE KONS. | 80,65 | 80,64 | 80,60 |
| RZĘDNE TEREN | 80,59 | 80,57 | 80,53 |
| ODLEGŁOŚCI | -2,88 | -1,83 | 2,94 |

